

04.07.2022

**Drinktec 2022**

## **Lantech zeigt automatische Stretchwickler und Kartonaufrichter**

**Malden/NL.** Lantech nutzt die Bühne der Drinktec (München, 12. - 16. 9.2022, Halle A4/318) zur Vorstellung effizienter Verpackungslösungen. Ein Highlight am Messestand ist der vollautomatische Ring-Stretchwickler RL Automatic. Die Maschinenneuheit umwickelt bis zu 180 Ladungen pro Stunde ohne Abstriche bei der Verpackungsqualität und bei der Sicherheit.

Der neue Ring-Stretchwickler RL Automatic kombiniert verschiedene Features für Hochgeschwindigkeit und herausragende Verpackungsqualität mit solchen, die Bedieneingriffe überflüssig machen und Ausfallzeiten sowie Sicherheitsrisiken minimieren. Die Funktion Metered Film Delivery beispielsweise bietet eine verdoppelte Wickelkraft und damit höchste Stabilität, ohne dass dabei die Ladung gequetscht und verdreht wird oder die Folie zerreißt. Das Feature Load Seeking Clamp bietet Schutz vor Folienabrissen, indem das Foliende an die Ladung geschweißt wird. Mit Wrap Cycle Control lässt sich die Folienspannung während des Betriebs über die Bedieneinheit justieren. Die optionale Zusatzausrüstung Automatic Roll Change ermöglicht den automatischen Wechsel der Foliensrollen. Der Stretchwickler RL Automatic ist geeignet für Ladeabmessungen von bis zu 1200 mm x 1200 mm x 2700 mm.

### **Kein manuelles Abschneiden der Folie**

Der halbautomatische Stretchwickler QL-400XT verfügt über die patentierte Funktion XT Cut & Clamp. Am Ende des Wickelzyklus wird die Folie erfasst und abgeschnitten, was bei jeder Ladung zwei Minuten Zeit und damit Arbeitskosten spart. Der Vorgang erfolgt komplett mechanisch und benötigt keine eigene Druckluftversorgung oder Stromzuführung. Ein weiteres Feature des Stretchwicklers QL-400XT ist die Load Guardian-Steuerung. Das intelligente System erstellt für häufig vorkommende Ladeanwendungen passende Ladungsprofile mit der richtigen Rückhaltekraft. Der Halbautomat verarbeitet bis zu 35 Ladungen pro Stunde, wobei die Folie eine Vordehnung von maximal 300 Prozent haben kann. Die diagonale Ladungsgröße kann bis zu 1829 mm und die Wickelhöhe bis zu 2032 mm betragen.

### **Rechtwinklige Kartons aufrichten**

Der automatische Inline-Kartonaufrichter CI-1000 erreicht eine Leistung von bis zu 25 Kartons pro Minute. Zugleich überzeugt die Maschine mit ihrer Flexibilität, denn sie verarbeitet viele Karton- und Verschlussarten. Die Abmessungen der Kartons können zwischen 200 mm x 150 mm x 150 mm und 500 mm x 325 mm x 520 mm liegen. Ein großer Vorteil des CI-1000 ist, dass er stets rechtwinklige Kartons produziert. Die 90-Grad-Winkel auf allen Seiten sind die Voraussetzung dafür, dass die Kartons optimal für die Logistikkette taugen und maximale Stabilität haben. Vom Moment der Einlage in das Magazin bis zur Ausgabe als fertig geformter Karton mit verschlossenem Boden wird der Zuschnitt komplett kontrolliert.

# Lantech®

## Über Lantech:

Der Verpackungsmaschinenbauer Lantech ist weltweit führend bei Stretchwicklern sowie bei robusten und effizienten Karton- und Tray-Handling-Maschinen. Das 1972 gegründete US-amerikanische Familienunternehmen entwickelte die erste rotierende Stretchwickleranlage der Welt und hat diese Technologie seitdem kontinuierlich optimiert. Heute beschäftigt Lantech rund 750 Mitarbeiter. Der Europasitz befindet sich in Malden, Niederlande. ([www.lantech.com](http://www.lantech.com))

Textumfang: 3.321 Zeichen inkl.

## Bildmaterial:



Der vollautomatische Ring-Stretchwickler RL Automatic umwickelt bis zu 180 Ladungen pro Stunde.  
(© Lantech)

Lantech  
Sluisweg 20, 6581 KA Malden  
The Netherlands

Phone: +(31) 485-751700  
Fax: +(31) 485-316362  
[www.lantech.com](http://www.lantech.com)

Bank: ABN AMRO Bank N.V.  
Account nr.: 52.38.77.994  
VAT reg.nr.: NL8503.57.470B01

BIC: ABNANL2A  
IBAN: NL20ABNA0523877994  
KvK: 's-Hertogenbosch nr.:  
522.40.495

Lantech is a trade name of Lantech.com Coöperatie U.A.

[Euroaccounting@lantech.com](mailto:Euroaccounting@lantech.com)

# Lantech®



Der halbautomatische Stretchwickler QL-400XT schneidet am Ende des Wickelzyklus die Folie ab. (© Lantech)



Der automatische Inline-Kartonaufrichter CI-1000 produziert bis zu 25 absolut rechtwinklige Kartons pro Minute. (© Lantech)

Lantech  
Sluisweg 20, 6581 KA Malden  
The Netherlands

Phone: +(31) 485-751700  
Fax: +(31) 485-316362  
[www.lantech.com](http://www.lantech.com)

Bank: ABN AMRO Bank N.V.  
Account nr.: 52.38.77.994  
VAT reg.nr.: NL8503.57.470B01

BIC: ABNANL2A  
IBAN: NL20ABNA0523877994  
KvK: 's-Hertogenbosch nr.:  
522.40.495

Lantech is a trade name of Lantech.com Coöperatie U.A.

[Euroaccounting@lantech.com](mailto:Euroaccounting@lantech.com)



***Pressekontakt***

Andrea Zaszczynski

AzetPR

International Public Relations

Wrangelstraße 111

20253 Hamburg

Deutschland

T +49 (0)40 413270 30

F +49 (0)40 413270 70

E [andreas@azetpr.com](mailto:andreas@azetpr.com)

*Lantech*  
Sluisweg 20, 6581 KA Malden  
The Netherlands

*Phone: + (31) 485-751700*  
*Fax: + (31) 485-316362*  
*www.lantech.com*

*Bank: ABN AMRO Bank N.V.*  
*Account nr.: 52.38.77.994*  
*VAT reg.nr.: NL8503.57.470B01*

*BIC: ABNANL2A*  
*IBAN: NL20ABNA0523877994*  
*KvK: 's-Hertogenbosch nr.: 522.40.495*

*Lantech is a trade name of Lantech.com Coöperatie U.A.*

*Euroaccounting@lantech.com*